外装材

Exterior

外壁・軒下天井

自然の息吹を感じる木の風合い

風格をそなえ、時間とともに味わいを深める木の外装は
住まう人や集う人とともに、個性豊かな表情に変化します。
中本造林の外装材は、暮らしに自然の息吹をお届けします。



外壁

19 外装用をご使用の前に
20 杉の外壁使用時の特徴について
21 外装材の性質について
22 焼杉用釘
23 焼杉(ブラシ仕上げ無塗装、素焼無塗装、フッ素樹脂塗装 帝王、塗装Nブラック、塗装BB、浮造塗装2号、浮造塗装22号)
25 焼杉(水性塗装メタル、ブロンズ、素焼き)
27 焼杉(浮造塗装 21号・22号、塗装BB)
29 焼杉(浮造塗装 1号・2号)
31 焼杉(塗装Nブラック、塗装ブラウン)
33 焼杉(ブラシ仕上げ、素焼)
35 焼杉(浮造クリアーA、浮造、杉とぎだし、杉とぎだし上小)
37 杉(羽目板 外装用 塗装/無塗装、出隅)
39 ストライプウォール
41 杉(外壁・加工丸太、ジョイントウォール)
43 外構商品(杉型枠用、杉木塀、杉高耐久木材、桧高耐久木材)

外装用をご使用の前に

必ずご使用前にお読みください。

■焼杉、杉羽目板外装用の経年変化

外壁の景観は経年変化します。変化の度合いは、直射日光（紫外線）、雨水（酸性雨など）、寒暖環境、風などの地域的環境条件や立地条件によって大きく変わります。したがって一言で“色調の変化は何年”と言うことは出来ませんが、適切なメンテナンス（上塗り）を行えば、自然環境による風化を遅らせ、商品の風合いを保つことが出来ます。

焼杉経年変化

拡大

■木材の灰汁に起因する汚染

木材には灰汁があり、雨水などが浸透した際に雨水と一緒に木材より出てくることがあります。（写真①）
出てきた灰汁は、新たな雨水などで洗われていきますが（写真②、③）、繰り返し灰汁が出ることがあります。

基礎の灰汁汚染

写真①

写真②

写真③

■無塗装品の外壁使用について

・必ず塗装をしてご使用ください。塗料は木材製品専用で板の呼吸を妨げない浸透性保護塗料をお勧めします。
・紫外線による変色、劣化から考慮すると、顔料の多い着色塗料をお勧めします。
・使用する塗料メーカーの施工要領に従って確実に行ってください。
・裏面塗装（裏表面）は、施工現場の環境や条件に合わせたうえでのご判断をお願い致します。

■同じ現場内で湿式工事（土壁など）がある場合、充分に養生期間を取り、現場内の湿度が安定してから外壁の施工をしてください。板の反りや、伸びによる突き上げを軽減することが出来ます。

■立地環境に応じ、クリアランスを考慮しながら施工してください。

杉の外壁使用時の特徴について

焼杉とは、「国産杉」の表面を焼いたもので、近年は意匠性を凝らすために木目を浮き出して塗装をしている商品がよく使用されております。

長　所

1 焼くことで炭化作用が起こり、防虫及び防腐効果を有し耐久性が良い。



2 木材特有の調湿効果がある。

雨が降り湿度が高くなると、焼杉板が湿気を吸収することで結露を減らし、また巾が伸びることで気密性が良くなります。反対に湿度が低くなると、焼杉板が乾燥、収縮し通気が良くなります。



3 サイディングに比べ重量が軽いため、躯体に架かる負荷が少ない。



4 焼杉板は、自身の細胞内に空気の層を形成しているので、熱伝導率が低く断熱効果が高い。

夏場に触れても熱くなりにくい。窯業系やガルバニウムのサイディングでは、輻射熱により近くにいるだけでも熱く、断熱効果が低い。



5 メンテナンス（上塗り）や張り替えが容易。



6 環境に優しく（二酸化炭素を吸収して育つ木材は炭素を固定化【蓄積】しており、地球温暖化防止に大きな役割を果たしている。）**、癒やし効果が高い。**

短　所

1 自然素材のために材質が不均一であり、木目や色彩のバラツキがある。



2 木材の風合いを活かすために、耐久性の高い塗装が難しい。

立地条件や建築様式、または気象条件により差はありますが、色彩の変化（退色）が起こります。



3 割れや変形することがある。



4 燃える素材なので、使用出来る地域が限定される。

法22条指定区域など

**さまざまな条件により焼杉は経年変化をしますが、
長所については持続しますので自然素材を味わってください。**

外装材の性質について

ご購入前に必ずお読みください！

外装材はご使用にあたり、支障のない程度の節割れや欠け節などが入る場合があります。
無垢の杉板という原材料の性質上、程度の差はありますが、通常発生する現象となります。
弊社では正常品として出荷し、下記現象に伴う、クレームや返品には対応致しかねます。
あらかじめご了承のうえ、ご使用いただく様、お願い致します。

■節割れ

杉材の乾燥や収縮により節の表面が割れているもの。



■パテ補修

抜け節はホットメルトで補修します。



■節欠け

無垢杉板の性質上、節が欠けたり、窪んでいるもの。(貫通していないもの)





■葉節

木根やごく小さい節のことで小黒点、赤褐色点になって化粧面に表れます。



■小口割れ・日割れ

板の収縮や乾燥による軽微な割れ。





焼杉用釘（国産品）

外装 釘　外装 壁　外装 軒下天井

1 アウターネイル ブラック色（鉄釘）

KNB380-N バラタイプ
設計価格 ¥24,000　単価 ¥2.73/本　サイズ 全長 mm 38 × 線径 mm 2.1　入数 約8780本入り/箱 1 箱 (10kg)

KNB381-N バラタイプ
設計価格 ¥2,700　単価 ¥3.08/本　サイズ 全長 mm 38 × 線径 mm 2.1　入数 約878本入り/箱 1 箱 (1kg)

KNB450-N バラタイプ
設計価格 ¥24,000　単価 ¥3.21/本　サイズ 全長 mm 45 × 線径 mm 2.1　入数 約7470本入り/箱 1 箱 (10kg)

KNB451-N バラタイプ
設計価格 ¥2,700　単価 ¥3.61/本　サイズ 全長 mm 45 × 線径 mm 2.1　入数 約747本入り/箱 1 箱 (1kg)

KNS380-N シート連結タイプ
設計価格 ¥15,000　単価 ¥4.17/本　サイズ 全長 mm 38 × 線径 mm 2.1　入数 3600本入り/箱 1 箱 (20巻)

KNS382-N シート連結タイプ
設計価格 ¥1,700　単価 ¥4.72/本　サイズ 全長 mm 38 × 線径 mm 2.1　入数 360本入り/set 1 set (2巻)

KNS450-N シート連結タイプ
設計価格 ¥16,500　単価 ¥4.58/本　サイズ 全長 mm 45 × 線径 mm 2.1　入数 3600本入り/箱 1 箱 (20巻)

KNS452-N シート連結タイプ
設計価格 ¥1,900　単価 ¥5.28/本　サイズ 全長 mm 45 × 線径 mm 2.1　入数 360本入り/set 1 set (2巻)

※木材への喰い付きをよくするため鉄を使用しており、その為に経年によりサビが生じます。

※バラタイプは1箱に釘1kg入りとなります。(1kg/箱)

断面図 ●全長38×線径2.1 単位：mm



断面図 ●全長45×線径2.1 単位：mm

※シート連結タイプは1setに2巻入りとなります (2巻/set)

2 ステンネイル ブラック色（ステンレス釘）

KNS380-S-N シート連結タイプ
設計価格 ¥19,500　単価 ¥5.42/本　サイズ 全長 mm 38 × 線径 mm 2.1　入数 3600本入り/箱 1 箱 (20巻)

KNS382-S-N シート連結タイプ
設計価格 ¥2,200　単価 ¥6.11/本　サイズ 全長 mm 38 × 線径 mm 2.1　入数 360本入り/set 1 set (2巻)

KNS450-S-N シート連結タイプ
設計価格 ¥21,500　単価 ¥5.97/本　サイズ 全長 mm 45 × 線径 mm 2.1　入数 3600本入り/箱 1 箱 (20巻)

KNS452-S-N シート連結タイプ
設計価格 ¥2,500　単価 ¥6.94/本　サイズ 全長 mm 45 × 線径 mm 2.1　入数 360本入り/set 1 set (2巻)



※シート連結タイプは1setに2巻入りとなります (2巻/set)

●焼杉用釘の必要本数について
焼杉用釘を303mmピッチ※で脳天打ち(2本打ち)する場合の釘の必要本数

●焼杉板1枚あたりの釘の必要数

焼杉板の長さ(mm)	焼杉板1枚あたりの釘の必要数
3970	28本／枚
2970	22本／枚
1970	16本／枚

※303mmピッチは弊社推奨の施工方法です。
※焼杉板の施工方法の詳細はP99～P100をご参照ください。
※焼杉板の梱包枚数は商品によって異なります。
※厚さ15mmの焼杉板には45mmの釘をご使用ください。



マックス	HiKOKI	マキタ
HN-50N2	NV50HR2	AN517
HN-50N4	NV65HR2	AN612
HN-65N2	NV65AF3	AN531H
HN-65N4	NV65AG	AN533H
CN-565S		AN534H/HM
CN-650M		AN636H/HM

●従来のシート（プラスチックシートまたはプラシート）における短い釘ほど外れやすいという欠点を改善しています。
●特別形状のシートにより保持部を改良。外れやすかった釘の脱落を大幅に軽減します。
●上記以外の釘打機をご使用の場合は、各メーカー様へお問合せください。

焼杉（15mm）外装用・軒下天井用

通常より厚い15mm厚の焼杉板を使用しています。

焼杉用釘 P22に記載 | メンテナンス塗料 P93に記載 | 外装 壁 | 外装 軒下天井

フッ素樹脂塗装 帝王

フッ素樹脂塗装／フッ素樹脂塗膜は優れた耐久性から、他の塗膜に比べ長期の素材保護能力を持っています。
紫外線による塗装の色落ちや、ひび割れなどを起きにくくします。

フッ素樹脂塗装 帝王

1 焼杉ブラシ仕上げ（15mm）無塗装（国産杉）

国産材 | ソリッド | ホットメルト | 節有 | 規制対象外

UY0363-15 無塗装

設計価格 ¥18,000/束 | ㎡単価 ¥5,510 | サイズ 長さ mm 巾(働き)mm 厚さ mm 3970 ×180 (165) ×15 | 入数 5枚入り 3.27㎡

2 焼杉素焼（15mm）無塗装（国産杉）

国産材 | ソリッド | ホットメルト | 節有 | 規制対象外

UY0463-15 無塗装

設計価格 ¥18,000/束 | ㎡単価 ¥5,510 | サイズ 長さ mm 巾(働き)mm 厚さ mm 3970 ×180 (165) ×15 | 入数 5枚入り 3.27㎡

※立地条件や建築様式、または気象条件により差はありますが、色彩の変化（退色）が起こります。

3 フッ素樹脂塗装 帝王（15mm）（国産杉）

国産材 | ソリッド | ホットメルト | 着色 | 節有

UY1963 フッ素樹脂塗装

設計価格 ¥35,100/束 | ㎡単価 ¥10,740 | サイズ 長さ mm 巾(働き)mm 厚さ mm 3970 ×180 (165) ×15 | 入数 5枚入り 3.27㎡

断面図 ●180mm巾 単位：mm



4 焼杉塗装Nブラック（15mm）（国産杉）

国産材 | ソリッド | ホットメルト | 着色 | 節有

UY0663-15 塗装

設計価格 ¥19,900/束 | ㎡単価 ¥6,090 | サイズ 長さ mm 巾(働き)mm 厚さ mm 3970 ×180 (165) ×15 | 入数 5枚入り 3.27㎡

断面図 ●180mm巾 単位：mm



5 焼杉塗装BB（15mm）（国産杉）

国産材 | ソリッド | ホットメルト | 着色 | 節有

UY6363-15 塗装

設計価格 ¥22,200/束 | ㎡単価 ¥6,790 | サイズ 長さ mm 巾(働き)mm 厚さ mm 3970 ×180 (165) ×15 | 入数 5枚入り 3.27㎡

断面図 ●180mm巾 単位：mm



6 焼杉浮造塗装2号（15mm）（国産杉）

国産材 | ソリッド | ホットメルト | 着色 | 節有

UY0763-15 塗装

設計価格 ¥23,000/束 | ㎡単価 ¥7,040 | サイズ 長さ mm 巾(働き)mm 厚さ mm 3970 ×180 (165) ×15 | 入数 5枚入り 3.27㎡

断面図 ●180mm巾 単位：mm



7 焼杉浮造塗装22号（15mm）（国産杉）

国産材 | ソリッド | ホットメルト | 着色 | 節有

UY7263-15 2回塗り塗装

設計価格 ¥25,400/束 | ㎡単価 ¥7,770 | サイズ 長さ mm 巾(働き)mm 厚さ mm 3970 ×180 (165) ×15 | 入数 5枚入り 3.27㎡

断面図 ●180mm巾 単位：mm



受 受注製造商品　在 在庫確認商品

※ムク材のため製材後の工程において若干の収縮がおきます。※表示価格は税抜きです。運賃施工費含まず ※自然素材のため、木の色柄は写真と異なります。
※焼杉板は塗装品、無塗装品を問わず裏面や実部分の炭が板表面に付着し、炭が手（体）や衣服などに付く場合があります。あらかじめご了承ください。

焼杉（15mm・水性塗装）外装用・軒下天井用

15mm厚の焼杉に水性塗装を施しています。

焼杉用釘 P22に記載　メンテナンス塗料 P93に記載　外装 壁　外装 軒下天井

焼杉水性塗装／15mm厚の焼杉に水性塗装を施す事により、外装はもちろんの事、内装にもご使用いただける商品です。

素焼 水性塗装

素焼 水性塗装



素焼 水性塗装

※立地条件や建築様式、または気象条件により差はありますが、色彩の変化（退色）が起こります。

1 焼杉水性塗装メタル（15mm）（国産杉）

国産材　ソリッド　ホットメルト　着色　節有

SY2663-15 水性塗装

設計価格 **¥25,500**/束　㎡単価 ¥7,800　サイズ 長さ mm 巾（働き）mm 厚さ mm **3970** ×180（165）×15　入数 5枚入り 3.27㎡　受

断面図 ●180mm巾 単位：mm



※塗料にメタリック成分を含んでおります。

2 焼杉水性塗装ブロンズ（15mm）（国産杉）

国産材　ソリッド　ホットメルト　着色　節有

SY2963-15 水性塗装

設計価格 **¥25,500**/束　㎡単価 ¥7,800　サイズ 長さ mm 巾（働き）mm 厚さ mm **3970** ×180（165）×15　入数 5枚入り 3.27㎡　受

断面図 ●180mm巾 単位：mm



※塗料にメタリック成分を含んでおります。

3 焼杉素焼　水性塗装（15mm）（国産杉）

国産材　ソリッド　ホットメルト　節有

SY0443-15 水性塗装

設計価格 **¥35,100**/束　㎡単価 ¥10,940　サイズ 長さ mm 巾（働き）mm 厚さ mm **3970** ×150（135）×15　入数 6枚入り 3.21㎡　受

断面図 ●150mm巾 単位：mm



※塗装する事により、耐久性が一層向上した商品です。

※内装にご使用の場合は、手や衣服等に炭が付着する可能性がございますので、ご注意ください。

受 受注製造商品　在 在庫確認商品

※ムク材のため製材後の工程において若干の収縮がおきます。※表示価格は税抜きです。運賃施工費含まず　※自然素材のため、木の色柄は写真と異なります。
※焼杉板は塗装品、無塗装品を問わず裏面や実部分の炭が板表面に付着し、炭が手（体）や衣服などに付く場合があります。あらかじめご了承ください。

焼杉（塗装）外装用・軒下天井用

塗装の強度を高める事により、耐久性が一層向上した商品です。

焼杉用釘 P22に記載　メンテナンス塗料 P93に記載　外装 壁　外装 軒下天井

浮造塗装 21号・22号｜塗装BB

浮造塗装21号・22号／従来の塗装1号、2号の上に重ねて2回塗りにする事により、一層耐久性、豪華さが増した商品です。
塗装BB／高耐久塗装を施した商品です。

塗装BB

浮造塗装21号

浮造塗装22号

※立地条件や建築様式、または気象条件により差はありますが、色彩の変化（退色）が起こります。

1 浮造（うづくり）塗装 21号（国産杉）

国産材　ソリッド　ホットメルト　着色　節有

UY7163 2回塗り塗装
設計価格 **¥40,200**/束　m1単価 ¥6,140　サイズ 長さ mm **3970** ×巾（働き）mm 180（165）×厚さ mm 10　入数 10枚入り 6.55㎡

UY7162 2回塗り塗装
設計価格 **¥32,800**/束　m1単価 ¥6,700　サイズ 長さ mm **2970** ×巾（働き）mm 180（165）×厚さ mm 10　入数 10枚入り 4.90㎡　確

UY7161 2回塗り塗装
設計価格 **¥18,600**/束　m1単価 ¥5,730　サイズ 長さ mm **1970** ×巾（働き）mm 180（165）×厚さ mm 10　入数 10枚入り 3.25㎡　受

断面図 ●180mm巾 単位：mm





2 浮造（うづくり）塗装 22号（国産杉）

国産材　ソリッド　ホットメルト　着色　節有

UY7263 2回塗り塗装
設計価格 **¥40,200**/束　m1単価 ¥6,140　サイズ 長さ mm **3970** ×巾（働き）mm 180（165）×厚さ mm 10　入数 10枚入り 6.55㎡

UY7262 2回塗り塗装
設計価格 **¥32,800**/束　m1単価 ¥6,700　サイズ 長さ mm **2970** ×巾（働き）mm 180（165）×厚さ mm 10　入数 10枚入り 4.90㎡　確

UY7261 2回塗り塗装
設計価格 **¥18,600**/束　m1単価 ¥5,730　サイズ 長さ mm **1970** ×巾（働き）mm 180（165）×厚さ mm 10　入数 10枚入り 3.25㎡　受

断面図 ●180mm巾 単位：mm



3 塗装 BB（国産杉）

国産材　ソリッド　ホットメルト　着色　節有

UY6363 塗装
設計価格 **¥35,300**/束　m1単価 ¥5,390　サイズ 長さ mm **3970** ×巾（働き）mm 180（165）×厚さ mm 10　入数 10枚入り 6.55㎡

UY6362 塗装
設計価格 **¥29,200**/束　m1単価 ¥5,960　サイズ 長さ mm **2970** ×巾（働き）mm 180（165）×厚さ mm 10　入数 10枚入り 4.90㎡　確

UY6361 塗装
設計価格 **¥16,200**/束　m1単価 ¥4,990　サイズ 長さ mm **1970** ×巾（働き）mm 180（165）×厚さ mm 10　入数 10枚入り 3.25㎡　受

断面図 ●180mm巾 単位：mm





受 受注製造商品　確 在庫確認商品

※ムク材のため製材後の工程において若干の収縮がおきます。 ※表示価格は税抜きです。運賃施工費含まず ※自然素材のため、木の色柄は写真と異なります。
※焼杉板は塗装品、無塗装品を問わず裏面や実部分の炭が板表面に付着し、炭が手（体）や衣服などに付く場合があります。あらかじめご了承ください。

焼杉（塗装）外装用・軒下天井用

自然の木目の美しさが味わい深い外観を演出します。

焼杉用釘 P22に記載　メンテナンス塗料 P93に記載　外装 壁　外装 軒下天井

浮造塗装 1号・2号

浮造塗装1号・2号／浮造りにして塗装を施すことにより、木目が引き立ち独特の風合いに仕上がります。
2色の商品からお好みの色をお選びいただけます。

浮造塗装2号

浮造塗装1号

浮造塗装1号

※立地条件や建築様式、または気象条件により差はありますが、色彩の変化（退色）が起こります。

1 浮造（うづくり）塗装1号（国産杉）

国産材　ソリッド　ホットメルト　着色　節有

UY0543 塗装
設計価格 ¥36,500/束　㎡単価 ¥5,680　サイズ 長さ mm 3970 ×巾（働き）mm 150（135）×厚さ mm 10　入数 12枚入り 6.43㎡

UY0542 塗装
設計価格 ¥30,100/束　㎡単価 ¥6,260　サイズ 長さ mm 2970 ×巾（働き）mm 150（135）×厚さ mm 10　入数 12枚入り 4.81㎡　確

UY0541 塗装
設計価格 ¥16,800/束　㎡単価 ¥5,270　サイズ 長さ mm 1970 ×巾（働き）mm 150（135）×厚さ mm 10　入数 12枚入り 3.19㎡　受

UY0563 塗装
設計価格 ¥36,500/束　㎡単価 ¥5,580　サイズ 長さ mm 3970 ×巾（働き）mm 180（165）×厚さ mm 10　入数 10枚入り 6.55㎡

UY0562 塗装
設計価格 ¥30,100/束　㎡単価 ¥6,150　サイズ 長さ mm 2970 ×巾（働き）mm 180（165）×厚さ mm 10　入数 10枚入り 4.90㎡　確

UY0561 塗装
設計価格 ¥16,800/束　㎡単価 ¥5,170　サイズ 長さ mm 1970 ×巾（働き）mm 180（165）×厚さ mm 10　入数 10枚入り 3.25㎡　受

断面図 ●180mm巾 単位：mm



2 浮造（うづくり）塗装2号（国産杉）

国産材　ソリッド　ホットメルト　着色　節有

UY0743 塗装
設計価格 ¥36,500/束　㎡単価 ¥5,680　サイズ 長さ mm 3970 ×巾（働き）mm 150（135）×厚さ mm 10　入数 12枚入り 6.43㎡

UY0742 塗装
設計価格 ¥30,100/束　㎡単価 ¥6,260　サイズ 長さ mm 2970 ×巾（働き）mm 150（135）×厚さ mm 10　入数 12枚入り 4.81㎡　確

UY0741 塗装
設計価格 ¥16,800/束　㎡単価 ¥5,270　サイズ 長さ mm 1970 ×巾（働き）mm 150（135）×厚さ mm 10　入数 12枚入り 3.19㎡　受

UY0763 塗装
設計価格 ¥36,500/束　㎡単価 ¥5,580　サイズ 長さ mm 3970 ×巾（働き）mm 180（165）×厚さ mm 10　入数 10枚入り 6.55㎡

UY0762 塗装
設計価格 ¥30,100/束　㎡単価 ¥6,150　サイズ 長さ mm 2970 ×巾（働き）mm 180（165）×厚さ mm 10　入数 10枚入り 4.90㎡　確

UY0761 塗装
設計価格 ¥16,800/束　㎡単価 ¥5,170　サイズ 長さ mm 1970 ×巾（働き）mm 180（165）×厚さ mm 10　入数 10枚入り 3.25㎡　受

断面図 ●180mm巾 単位：mm





受 受注製造商品　確 在庫確認商品

※ムク材のため製材後の工程において若干の収縮がおきます。 ※表示価格は税抜きです。運賃施工費含まず ※自然素材のため、木の色柄は写真と異なります。
※焼杉板は塗装品、無塗装品を問わず裏面や実部分の炭が板表面に付着し、炭が手（体）や衣服などに付く場合があります。あらかじめご了承ください。

焼杉（塗装）外装用・軒下天井用

ブラシ仕上げの上に塗装を施した商品です。

焼杉用釘 P22に記載　メンテナンス塗料 P93に記載　外装 壁　外装 軒下天井

塗装N ブラック ｜ 塗装 ブラウン

塗装Nブラック／ブラシ仕上げの上に塗装を施したもので、テカリを抑えた上品な仕上がりになります。
塗装ブラウン／ブラシ仕上げの上に塗装を施したもので、ブラシ仕上げの風合いを味わえる仕上がりになります。

塗装Nブラック

塗装ブラウン

塗装Nブラック

※立地条件や建築様式、または気象条件により差はありますが、色彩の変化（退色）が起こります。

1 塗装Nブラック（国産杉）

国産材　ソリッド　ホットメルト　着色　節有

品番	設計価格	m²単価	サイズ 長さ mm	巾（働き）mm	厚さ mm	入数	確/受
UY0643 塗装	¥31,700/束	¥4,940	3970	×150（135）	×10	12枚入り 6.43㎡	
UY0642 塗装	¥26,400/束	¥5,490	2970	×150（135）	×10	12枚入り 4.81㎡	確
UY0641 塗装	¥14,400/束	¥4,520	1970	×150（135）	×10	12枚入り 3.19㎡	受
UY0663 塗装	¥31,700/束	¥4,840	3970	×180（165）	×10	10枚入り 6.55㎡	
UY0662 塗装	¥26,400/束	¥5,390	2970	×180（165）	×10	10枚入り 4.90㎡	確
UY0661 塗装	¥14,400/束	¥4,440	1970	×180（165）	×10	10枚入り 3.25㎡	受

断面図 ●180mm巾 単位：mm



2 塗装ブラウン（国産杉）

国産材　ソリッド　ホットメルト　着色　節有

品番	設計価格	m²単価	サイズ 長さ mm	巾（働き）mm	厚さ mm	入数	確/受
UY1643 塗装	¥34,200/束	¥5,320	3970	×150（135）	×10	12枚入り 6.43㎡	
UY1642 塗装	¥28,300/束	¥5,890	2970	×150（135）	×10	12枚入り 4.81㎡	確
UY1641 塗装	¥15,700/束	¥4,930	1970	×150（135）	×10	12枚入り 3.19㎡	受
UY1663 塗装	¥34,200/束	¥5,230	3970	×180（165）	×10	10枚入り 6.55㎡	
UY1662 塗装	¥28,300/束	¥5,780	2970	×180（165）	×10	10枚入り 4.90㎡	確
UY1661 塗装	¥15,700/束	¥4,840	1970	×180（165）	×10	10枚入り 3.25㎡	受

断面図 ●180mm巾 単位：mm



受 受注製造商品　確 在庫確認商品

※ムク材のため製材後の工程において若干の収縮がおきます。 ※表示価格は税抜きです。運賃施工費含まず ※自然素材のため、木の色柄は写真と異なります。
※焼杉板は塗装品、無塗装品を問わず裏面や実部分の炭が板表面に付着し、炭が手（体）や衣服などに付く場合があります。あらかじめご了承ください。

焼杉（無塗装）外装用・軒下天井用

焼杉のラインナップの中で無塗装の商品となります。

焼杉用釘 P22に記載

外装 壁　外装 軒下天井

ブラシ仕上げ｜素焼

ブラシ仕上げ（無塗装）／素焼の炭の層をブラッシングし、取り除いた焼板で、表面の炭の細かい粒子が残り、素焼とは違った色が出ることで、独特の風合いになります。
素焼（無塗装）／炭の層を厚くするために、焼いたままの状態のものです。焼くことにより焼板の強度が増します。

ブラシ仕上げ

1 ブラシ仕上げ［無塗装（国産杉）］

国産材　ソリッド　ホットメルト　節有　規制対象外

UY0343 無塗装
設計価格 ¥25,600/束　m1単価 ¥3,990　サイズ 長さ mm 3970 × 巾（働き）mm 150（135）× 厚さ mm 10　入数 12枚入り 6.43㎡

UY0342 無塗装
設計価格 ¥21,900/束　m1単価 ¥4,560　サイズ 長さ mm 2970 × 巾（働き）mm 150（135）× 厚さ mm 10　入数 12枚入り 4.81㎡　確

UY0341 無塗装
設計価格 ¥12,500/束　m1単価 ¥3,920　サイズ 長さ mm 1970 × 巾（働き）mm 150（135）× 厚さ mm 10　入数 12枚入り 3.19㎡　受

UY0363 無塗装
設計価格 ¥25,600/束　m1単価 ¥3,910　サイズ 長さ mm 3970 × 巾（働き）mm 180（165）× 厚さ mm 10　入数 10枚入り 6.55㎡

UY0362 無塗装
設計価格 ¥21,900/束　m1単価 ¥4,470　サイズ 長さ mm 2970 × 巾（働き）mm 180（165）× 厚さ mm 10　入数 10枚入り 4.90㎡　確

UY0361 無塗装
設計価格 ¥12,500/束　m1単価 ¥3,850　サイズ 長さ mm 1970 × 巾（働き）mm 180（165）× 厚さ mm 10　入数 10枚入り 3.25㎡　受

断面図 ●180mm巾 単位：mm



2 素焼［無塗装（国産杉）］

国産材　ソリッド　ホットメルト　節有　規制対象外

UY0443 無塗装
設計価格 ¥25,600/束　m1単価 ¥3,990　サイズ 長さ mm 3970 × 巾（働き）mm 150（135）× 厚さ mm 10　入数 12枚入り 6.43㎡

※目板についてはお問合せください

UY0442 無塗装
設計価格 ¥21,900/束　m1単価 ¥4,560　サイズ 長さ mm 2970 × 巾（働き）mm 150（135）× 厚さ mm 10　入数 12枚入り 4.81㎡　確

UY0441 無塗装
設計価格 ¥12,500/束　m1単価 ¥3,920　サイズ 長さ mm 1970 × 巾（働き）mm 150（135）× 厚さ mm 10　入数 12枚入り 3.19㎡　受

UY0463 無塗装
設計価格 ¥25,600/束　m1単価 ¥3,910　サイズ 長さ mm 3970 × 巾（働き）mm 180（165）× 厚さ mm 10　入数 10枚入り 6.55㎡

UY0462 無塗装
設計価格 ¥21,900/束　m1単価 ¥4,470　サイズ 長さ mm 2970 × 巾（働き）mm 180（165）× 厚さ mm 10　入数 10枚入り 4.90㎡　確

UY0461 無塗装
設計価格 ¥12,500/束　m1単価 ¥3,850　サイズ 長さ mm 1970 × 巾（働き）mm 180（165）× 厚さ mm 10　入数 10枚入り 3.25㎡　受

断面図 ●180mm巾 単位：mm



受 受注製造商品　確 在庫確認商品

※ムク材のため製材後の工程において若干の収縮がおきます。 ※表示価格は税抜きです。運賃施工費含まず ※自然素材のため、木の色柄は写真と異なります。
※焼杉板は塗装品、無塗装品を問わず裏面や実部分の炭が板表面に付着し、炭が手（体）や衣服などに付く場合があります。あらかじめご了承ください。

※立地条件や建築様式、または気象条件により差はありますが、色彩の変化（退色）が起こります。

焼杉 外装用・軒下天井用

焼杉板の赤白の自然な風合いを楽しめる商品です。

焼杉用釘 P22に記載

外装 壁　外装 軒下天井

浮造クリアーA｜浮造｜杉とぎだし｜杉とぎだし上小

浮造クリアーA／浮造に色の付いていない塗料を塗る事により、木肌の色をそのまま生かした商品です。
浮造／塗装を施す前の板で、主には直接雨などにさらされない軒天用の商品です。
軽下に気品と豪華さを演出します。
杉とぎだし／焼いていない板にとぎだしを施したもので多彩な使用箇所が魅力の一つです。

杉 とぎだし

浮造クリアーA

※立地条件や建築様式、または気象条件により差はありますが、色彩の変化（退色）が起こります。

1 浮造（うづくり）クリアーA（国産杉）

国産材 ソリッド ホットメルト 節有

UY2263 塗装
設計価格 ¥36,500/束　m1単価 ¥5,580　サイズ 長さ mm 3970 × 巾（働き）mm 180（165） × 厚さ mm 10　入数 10枚入り 6.55㎡

UY2262 塗装
設計価格 ¥30,100/束　m1単価 ¥6,150　サイズ 長さ mm 2970 × 巾（働き）mm 180（165） × 厚さ mm 10　入数 10枚入り 4.90㎡　確

UY2261 塗装
設計価格 ¥16,800/束　m1単価 ¥5,170　サイズ 長さ mm 1970 × 巾（働き）mm 180（165） × 厚さ mm 10　入数 10枚入り 3.25㎡　受

※塗料の性質により、板表面に気泡が入ります。

断面図 ●180mm巾 単位：mm



2 浮造（うづくり）（赤味、白味が入ります）（国産杉）

国産材 ソリッド ホットメルト 節有 規制対象外

UY2043 無塗装
設計価格 ¥32,900/束　m1単価 ¥5,120　サイズ 長さ mm 3970 × 巾（働き）mm 150（135） × 厚さ mm 10　入数 12枚入り 6.43㎡

UY2042 無塗装
設計価格 ¥27,300/束　m1単価 ¥5,680　サイズ 長さ mm 2970 × 巾（働き）mm 150（135） × 厚さ mm 10　入数 12枚入り 4.81㎡　確

UY2041 無塗装
設計価格 ¥13,200/束　m1単価 ¥4,140　サイズ 長さ mm 1970 × 巾（働き）mm 150（135） × 厚さ mm 10　入数 12枚入り 3.19㎡

UY2063 無塗装
設計価格 ¥32,900/束　m1単価 ¥5,030　サイズ 長さ mm 3970 × 巾（働き）mm 180（165） × 厚さ mm 10　入数 10枚入り 6.55㎡

UY2062 無塗装
設計価格 ¥27,300/束　m1単価 ¥5,580　サイズ 長さ mm 2970 × 巾（働き）mm 180（165） × 厚さ mm 10　入数 10枚入り 4.90㎡　確

UY2061 無塗装
設計価格 ¥13,200/束　m1単価 ¥4,070　サイズ 長さ mm 1970 × 巾（働き）mm 180（165） × 厚さ mm 10　入数 10枚入り 3.25㎡

断面図 ●180mm巾 単位：mm



3 杉 とぎだし（国産杉）

国産材 ソリッド ホットメルト 節有 規制対象外

UY3111 無塗装
設計価格 ¥12,000/束　m1単価 ¥3,910　サイズ 長さ mm 1970 × 巾（働き）mm 135（120） × 厚さ mm 10　入数 13枚入り 3.07㎡

UY3143 無塗装
設計価格 ¥27,500/束　m1単価 ¥4,280　サイズ 長さ mm 3970 × 巾（働き）mm 150（135） × 厚さ mm 10　入数 12枚入り 6.43㎡

UY3142 無塗装
設計価格 ¥21,800/束　m1単価 ¥4,540　サイズ 長さ mm 2970 × 巾（働き）mm 150（135） × 厚さ mm 10　入数 12枚入り 4.81㎡　受

UY3141 無塗装
設計価格 ¥12,800/束　m1単価 ¥4,020　サイズ 長さ mm 1970 × 巾（働き）mm 150（135） × 厚さ mm 10　入数 12枚入り 3.19㎡

※杉とぎだしは塗装することで外壁としての使用も可能です。

断面図 ●135mm巾 単位：mm



断面図 ●150mm巾 単位：mm



4 杉とぎだし 上小（国産杉）

国産材 ソリッド 規制対象外

UY3111-UM 無塗装
設計価格 ¥19,000/束　m1単価 ¥6,190　サイズ 長さ mm 1970 × 巾（働き）mm 135（120） × 厚さ mm 10　入数 13枚入り 3.07㎡　確

UY3141-UM 無塗装
設計価格 ¥20,000/束　m1単価 ¥6,270　サイズ 長さ mm 1970 × 巾（働き）mm 150（135） × 厚さ mm 10　入数 12枚入り 3.19㎡　確

杉 羽目板 外装用・軒下天井用

厚く彫りが深い仕上がりで、
和・洋を問わず、ご使用いただけます。

焼杉用釘 P22に記載

メンテナンス塗料 P93に記載

四季彩(しきさい)シリーズ

外装 壁　外装 軒下天井

杉 羽目板 外装用

杉 羽目板 外装用／和・洋を問わずご使用いただける商品で、カラーは無塗装を含めて5色とバリエーションも豊富に取り揃えています。

杉 羽目板 外装用 塗装（パイン色）

杉 羽目板 外装用 塗装（レッド色）

杉 羽目板 外装用 塗装（ブラウン色）

杉 羽目板 外装用 塗装（ブラック色）

※立地条件や建築様式、または気象条件により差はありますが、色彩の変化（退色）が起こります。

1 杉 羽目板 外装用 塗装（国産杉）

国産材 | ソリッド | ホットメルト | 着色 | 節有

設計価格 ¥29,500/束　㎡単価 ¥8,180　サイズ 長さ mm 3970 × 巾（働き）mm 130（130） × 厚さ mm 14　入数 7枚入り 3.61㎡　受

断面図 ●130mm巾 単位：mm



実加工部分にも塗装をしております。（塗装全て）

UH0133-P パイン色

UH0133-R レッド色

UH0133-BR ブラウン色

UH0133-N ブラック色



※実加工部分にも塗装をしております。

2 杉 羽目板 外装用 無塗装（国産杉）

国産材 | ソリッド | ホットメルト | 節有 | 規制対象外

UH0133-A 無塗装

設計価格 ¥25,000/束　㎡単価 ¥6,930　サイズ 長さ mm 3970 × 巾（働き）mm 130（130） × 厚さ mm 14　入数 7枚入り 3.61㎡

UH0131-A 無塗装

設計価格 ¥11,100/束　㎡単価 ¥6,210　サイズ 長さ mm 1970 × 巾（働き）mm 130（130） × 厚さ mm 14　入数 7枚入り 1.79㎡　確

断面図 ●130mm巾 単位：mm



3 杉 出隅（国産杉）上小無節［杉羽目板外装用専用］

国産材 | ソリッド

SUD440-A 無塗装

設計価格 ¥19,400/本　サイズ 長さ mm 2950 × 巾 mm 44 × 厚さ mm 44　入数 1本入り

断面図 単位：mm



※施工に関してはP99～P100を参照してください。
※塗料に関してはP93を参照してください。

受 受注製造商品　確 在庫確認商品

※ムク材のため製材後の工程において若干の収縮がおきます。 ※表示価格は税抜きです。運賃施工費含まず ※自然素材のため、木の色柄は写真と異なります。

杉 羽目板 外装用・軒下天井用

ストライプウォールの
表面の仕上げはサンダー仕上げ、
ラフ仕上げからお選びいただけます。

焼杉用釘

P22に記載

四季彩シリーズ

外装 壁　外装 軒下天井

杉 外壁・ストライプウォール｜杉平板

杉　外壁・ストライプウォール／和・洋を問わずご使用いただけ、表面の仕上げはサンダー仕上げ、ラフ仕上げからお選びいただけます。
杉平板／目板とあわせて使用する事により、凹凸のある外壁に仕上がります。

杉平板・杉目板

杉 外壁・ストライプウォールサンダー仕上げ（写真左側）


杉 外壁・ストライプウォールラフ仕上げ

1 杉 外壁・ストライプウォール（国産杉）サンダー仕上げ

国産材　ソリッド　ホットメルト　節有　規制対象外

UH1123-A 無塗装

設計価格 **¥27,500**/束　m1単価 ¥7,930　サイズ 長さ mm **3970** × 巾（働き）mm 125（125） × 厚さ mm 15　入数 7枚入り 3.47㎡

断面図 ●15mm厚 125mm巾 単位：mm



2 杉 外壁・ストライプウォール（国産杉）ラフ仕上げ

国産材　ソリッド　ホットメルト　節有　規制対象外

UH1113-A 無塗装

設計価格 **¥30,500**/束　m1単価 ¥8,790　サイズ 長さ mm **3970** × 巾（働き）mm 125（125） × 厚さ mm 15　入数 7枚入り 3.47㎡　受

※2はラフ仕上げならではの特徴である表面仕上げが一定でない事によるケバ立ち、色ムラが入ります。

断面図 ●15mm厚 125mm巾 単位：mm



※ストライプウォールは、水切れを良くするため、
縦張りでの施工をお願いいたします。

3 杉平板（国産杉）プレーナー仕上げ NEW

国産材　ソリッド　ホットメルト　節有　規制対象外

UH5174-A 無塗装

設計価格 **¥21,500**/束　m1単価 ¥6,200　サイズ 長さ mm **3970** × 巾（働き）mm 175（175） × 厚さ mm 15　入数 5枚入り 3.47㎡　受

断面図 ●15mm厚 175mm巾 単位：mm



4 杉目板（国産杉）上小無節 NEW

国産材　ソリッド　規制対象外

VS3014-UM-A 無塗装

設計価格 **¥18,000**/束　サイズ 長さ mm **3970** × 巾（働き）mm 30（30） × 厚さ mm 12　入数 10枚入り　受

断面図 ●12mm厚 30mm巾 単位：mm



施工図



受 受注製造商品　在 在庫確認商品

※ムク材のため製材後の工程において若干の収縮がおきます。 ※表示価格は税抜きです。運賃施工費含まず ※自然素材のため、木の色柄は写真と異なります。

杉 外壁 外装用

立体感のあるゴージャスな外観を演出します。

外装 壁　内装 壁

杉 外壁・加工丸太・ジョイントウォール

杉 外壁・加工丸太・ジョイントウォール／加工丸太はログ調の住宅に、ジョイントウォールは、張り上がりが武士の鎧のような形になる事から“鎧張り”と呼ばれ、豪華な外観を演出します。

杉 外壁・ジョイントウォール

杉 外壁・ジョイントウォール

杉 外壁・加工丸太

1 杉 外壁・加工丸太（国産杉）

国産材 | ソリッド | ホットメルト | 節有 | 規制対象外

VS7211 無塗装

設計価格 ¥12,500/枚　市単価 ¥21,190　サイズ 長さ mm 巾(働き)mm 厚さ mm 3950×150(150)×40　入数 1枚入り 0.59㎡　受

断面図 単位：mm

※ジョイントウォールは働き巾の170ピッチで割付けの上、施工をお願いします。押え縁使用時は押え縁に合わせて割付けしてください。

2 杉 外壁・ジョイントウォール（国産杉）

国産材 | ソリッド | ホットメルト | 節有 | 規制対象外

UY5540 無塗装

設計価格 ¥21,200/束　市単価 ¥7,890　サイズ 長さ mm 巾(働き)mm 厚さ mm 3970×170(170)×18　入数 4枚入り 2.69㎡

3 杉 出隅（国産杉）上小無節 ［ジョイントウォール専用］

国産材 | ソリッド

SUD5540-A 無塗装

設計価格 ¥19,400/本　サイズ 長さ mm 巾(働き)mm 厚さ mm 2900× 60× 40　入数 1 本入り

※施工に関してはP101～P102を参照してください。



断面図 単位：mm



4 杉 押え縁（国産杉）上小無節 ［ジョイントウォール専用］

国産材 | ソリッド

VS0326 無塗装

設計価格 ¥26,000/束　サイズ 長さ mm 巾(働き)mm 厚さ mm 3000× 30× 30　入数 4 本入り



断面図 単位：mm



受 受注製造商品　在 在庫確認商品

※ムク材のため製材後の工程において若干の収縮がおきます。 ※表示価格は税抜きです。運賃施工費含まず ※自然素材のため、木の色柄は写真と異なります。

外構商品　杉　型枠用

杉による型枠使用で国産材の有効利用

構造計算にとらわれずに、国産材を使用できます。耐火による制限にとらわれずに国産材を使用できます。
冷たく感じるコンクリートでも温もりを表現できます。

1 杉 型枠用（15mm）無塗装（国産杉）

国産杉 | ソリッド | ホットメルト | 節有 | 規制対象外

UY6033（15mm）

設計価格 ¥26,900/束　㎡単価 ¥8,310　サイズ 長さ mm 4000 × 巾（働き）mm 135（135）× 厚さ mm 15　入数 6枚入り 3.24㎡ 受

●板表面はとぎだし仕上げとなります。
●施工前に必ず剥離（ハクリ）剤を塗布してください。

断面図 ●15mm厚 135mm巾 単位：mm



2 杉 型枠用（12mm）無塗装（国産杉）

国産杉 | ソリッド | ホットメルト | 節有 | 規制対象外

UY6021（12mm）

設計価格 ¥12,300/束　㎡単価 ¥7,740　サイズ 長さ mm 1900 × 巾（働き）mm 105（105）× 厚さ mm 12　入数 8枚入り 1.59㎡ 受

●板表面はとぎだし仕上げとなります。
●施工前に必ず剥離（ハクリ）剤を塗布してください。

断面図 ●12mm厚 105mm巾 単位：mm





外構商品　杉　木塀

杉木塀 焼杉浮造・ブラシ仕上げ／プレーナー仕上げ

木塀に焼杉という新しい意匠性をもったエクステリアのご提案
中本造林の木塀は、ラフ仕上げから両面焼杉仕上げまで、両面加工を施した杉板でご用意する事ができます。

杉木塀　焼杉ブラシ仕上げ

杉　木塀（国産杉）（両面仕上げ）

国産杉 | ソリッド | ホットメルト | 節有 | 規制対象外

UY5043-WU-A 焼杉浮造 無塗装

設計価格 ¥27,500/束　㎡単価 ¥8,410　サイズ 長さ mm 3900 × 巾（働き）mm 140（140）× 厚さ mm 15　入数 6枚入り 3.27㎡ 受



焼杉浮造

UY5043-WY-A 焼杉ブラシ仕上げ 無塗装

設計価格 ¥24,500/束　㎡単価 ¥7,500　サイズ 長さ mm 3900 × 巾（働き）mm 140（140）× 厚さ mm 15　入数 6枚入り 3.27㎡ 受

焼杉ブラシ仕上げ

UY5043-WP-A プレーナー仕上げ 無塗装

設計価格 ¥21,500/束　㎡単価 ¥6,580　サイズ 長さ mm 3900 × 巾（働き）mm 140（140）× 厚さ mm 15　入数 6枚入り 3.27㎡ 受

プレーナー仕上げ

※防腐剤注入、その他仕上がりについてはお問い合わせください。

断面図 ●15mm厚 140mm巾 単位：mm



※片面のパテ（ホットメルト）補修は、フラットにはなりません。

受 受注製造商品　確 在庫確認商品

※ムク材のため製材後の工程において若干の収縮がおきます。 ※表示価格は税抜きです。運賃施工費含まず ※自然素材のため、木の色柄は写真と異なります。

外構商品 高耐久材（デッキ、木壁等）

国産・自然素材の魅力と高耐久を両立。化学薬品不使用。

杉・桧 高耐久材

一般的な杉、桧に高温加圧熱処理を施す事により、薬品を使用しない高耐久木材を実現しています。

杉 高耐久木材

杉 高耐久木材



杉 高耐久木材

1 杉高耐久木材 節有（国産杉） NEW

国産材 | ソリッド | パテ | 節有 | 規制対象外

KWS0904-F90-A 無塗装

設計価格 ¥31,000/本 | サイズ 長さ mm 4000 × 巾 mm 90 × 厚さ mm 90 | 入数 1本入り

断面図 単位：mm



2 杉高耐久木材 上小無節（国産杉） NEW

国産材 | ソリッド | パテ | 規制対象外

KWS1204-20-A 無塗装

設計価格 ¥14,000/枚 | ㎡単価 ¥29,170 | サイズ 長さ mm 4000 × 巾 mm 120 × 厚さ mm 20 | 入数 1枚入り 0.48㎡

断面図 単位：mm



KWS1204-30-A 無塗装

設計価格 ¥14,000/枚 | ㎡単価 ¥29,170 | サイズ 長さ mm 4000 × 巾 mm 120 × 厚さ mm 30 | 入数 1枚入り 0.48㎡

断面図 単位：mm



3 桧高耐久木材 上小無節（国産桧） NEW

国産材 | ソリッド | パテ | 規制対象外

KWH1204-30-A 無塗装

設計価格 ¥17,500/枚 | ㎡単価 ¥36,460 | サイズ 長さ mm 4000 × 巾 mm 120 × 厚さ mm 30 | 入数 1枚入り 0.48㎡

受

断面図 単位：mm



※その他サイズはお問合せください。
※デッキ材にご使用の際（30mm）は、大引の間隔を455mm以下としてください。

受 受注製造商品　在 在庫確認商品

※ムク材のため製材後の工程において若干の収縮がおきます。 ※表示価格は税抜きです。運賃施工費含まず ※自然素材のため、木の色柄は写真と異なります。